



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

PONY

HANDHABUNG IN TORCKENER UMGEBUNG



EN 388: 2016



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

PONY

HANDHABUNG IN TORCKENER UMGEBUNG

ARTIKL

A1093

MATERIAL

Handfläche
Handrücken
Manschetten
Materialstärke

Ziegenleder (weiß)
Baumwolle (blau)
Gummizug
0,7 – 1,0 mm (auf der Handfläche)

GRÖßEN

7 / S – 10 / XL

EINHEIT

Paar

VERPACKUNG

Kartoneneinheit
Verpackungseinheit
Retail-Verpackung

120 Paar
12 Paar
Größe 8 / M und 10 / XL auch mit Verkaufsetikette

MAßE


Karton L x B x H (cm)
Karton (cbm)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	55x28x24	55x28x24	60x28x27	60x28x27	-	-
-	-	0,0370	0,0370	0,0454	0,0454	-	-

GEWICHT

Karton (kg)
Einheit (g)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	5,85	7,10	8,35	9,15	-	-
-	-	48,8	59,2	69,6	76,3	-	-



Größentabelle (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtlänge (A)	-	-	22,0	23,0	24,0	25,0	-	-
Saumlänge (B)	-	-	10,5	11,0	11,5	12,0	-	-
Saumbreite (C)	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-
Handbreite (D)	-	-	10,5	11,0	11,5	12,0	-	-

Toleranz (A) $\pm 0,20$ (cm)
Toleranz (B) $\pm 0,10$ (cm)

Toleranz (C) $\pm 0,20$ (cm)
Toleranz (D) $\pm 0,20$ (cm)

BESCHREIBUNG

Kombinierte Handschuhe aus Ziegenleder mit Baumwollrücken.

NORMEN

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren

EN 388:2016 + A1:2018 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

EN 388



SCHUTZKLASSEN

MECHANISCHE RISIKEN

Abriebsfestigkeit
Schnittfestigkeit
Reißfestigkeit
Stichfestigkeit
Schnittfestigkeit (ISO 13997)

LVL	Leistungsstufen	Einehit
2	500 – 2.000	zyklus
X	nicht getestet	index
2	25 - 50	N
1	20 – 60	N
X	nicht getestet	N

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- verfügbar auch:

- mit Verkaufsetikette – Größe 8 / M und 10 / XL
- Wintervariante = PONY WINTER (A1076)



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

Grundverpackung (ohne Verkaufsetikette)

A1093/07

A1093/08

A1093/09

A1093/10

Retail-Verpackung (mit Verkaufsetikette)

A1093/08/SPE

A1093/10/SPE

EAN

8592390071972

8592390153760

8592390071996

8592390153777

8592390071989

8592390072009